



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле

Азина ул., д. 296, г. Сарапул, Удмуртская Республика, 427960.

Тел. (34147) 4-03-96. E-mail: to-sarap@udm.net

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

27.02.2023г

от
№ 272

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле, УР, г.Сарапул, ул.Азина, 29
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в
г.Сарапуле Новиковой С.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» с. Подгорное Муниципального образования «Муниципальный округ Киясовский район Удмуртской Республики» (сокращенное наименование – МБОУ детский сад «Березка» с. Подгорное), ИНН 1814002009, ОГРН 1021800858166, юридический адрес: 427848, УР, Киясовский район, с. Подгорное, ул. Ленина, д. 40А.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН) выявлены
следующие нарушения обязательных требований:

1. В ходе профилактического визита проводились измерения параметров искусственной освещенности в группах МБОУ детский сад «Березка» с. Подгорное. Согласно протоколу измерений искусственной освещенности № 16-О от 17.02.2023 и экспертному заключению № 40/2 от 17.02.2023г. установлено, что уровни искусственной освещенности не соответствуют в следующих точках измерения:

- Старшая группа, групповая, (точка № 1, точка № 2, точка № 3, точка № 4, точка № 5, точка № 6, точка № 7, точка № 8, точка № 9, точка № 10);
- Ясельная группа, групповая, (точка № 1, точка № 2, точка № 3, точка № 4, точка № 5, точка № 6, точка № 7, точка № 8, точка № 9, точка № 10);
- Подготовительная группа, групповая, (точка № 1, точка № 2, точка № 3, точка № 4, точка № 5, точка № 6, точка № 7, точка № 8, точка № 9, точка № 10).

Данный факт является нарушением:

- пункта 145, таблицы 5.54 (подпункта 10) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", согласно которому в групповой, игровой комнате, помещении для занятий для детей до 7-ми лет уровни искусственной освещенности при общем освещении должны быть не ниже 400 люкс;
- пункта 2.8.1. главы II СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которому уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам;
- пункта 2.8.5. главы II СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту – СП 2.4.3648-20), согласно которому уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

2. В ходе профилактического визита 15.02.2023г. с 10.30 по 13.15 часов при осмотре помещений групповых МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное по адресу УР, Киясовский район, с. Подгорное, ул. Ленина, 40 А обнаружено, что стены, потолки помещений групповых и спальных комнат 1 младшей, 2 младшей, подготовительной и старшей групп, потолок в коридоре второго этажа имеют повреждения отделки в виде потрескавшейся и отслоившейся краски; на потолке в коридоре отпала штукатурка, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Установленный факт является нарушением требований: - пунктов 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Согласно пункта 2.5.1. СП 2.4.3648-20, применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно пункта 2.5.3. СП 2.4.3648-20, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

3. В ходе профилактического визита 15.02.2023г. с 10.30 по 13.15 часов при осмотре помещений групповых МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное по адресу УР, Киясовский район, с. Подгорное, ул. Ленина, 40А обнаружено, что унитазы в дошкольных группах не обеспечиваются индивидуальными сиденьями. Так, во 2 младшей группе на 11 детей (согласно списку) имеется только 3 индивидуальных сиденья на унитазы; в подготовительной группе на 17 детей – 3 сиденья.

Установленный факт является нарушением требований абзаца 1 пункта 3.1.7 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым «В зоне санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сиденьями для каждого ребенка».

4. В ходе профилактического визита 15.02.2023г. с 10.30 по 13.15 часов при осмотре помещений групповых МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное по адресу УР, Киясовский район, с. Подгорное, ул. Ленина, 40А обнаружено, что для приготовления пищи использовалась кухонная посуда, выполненная из алюминия (емкости с маркировкой «II блюдо», «молоко»).

Установленный факт является нарушением требований абзаца 3 пункта 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

5. В ходе профилактического визита 15.02.2023г. с 10.30 по 13.15 часов при осмотре помещений групповых МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное по адресу УР, Киясовский район, с. Подгорное, ул. Ленина, 40А обнаружено, что на пищеблоке учреждения в нарушение обязательных требований на участке приготовления холодных блюд горячего цеха пищеблока отсутствует прибор для обеззараживания воздуха. В нарушение обязательных требований приготовленный салат после приготовления и до раздачи в групповые (с 11.20 до 12.35 часов), размещается вне холодильного оборудования – на столе в горячем цехе пищеблока. Холодильное оборудование для хранения салата в горячем цехе пищеблока отсутствует.

Данный факт является нарушением требований:

- абзаца 12 пункта 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. При отсутствии холодного цеха приборы для обеззараживания воздуха устанавливаются на участке (в зоне) приготовления холодных блюд, мясорыбном, овощном цехах и в помещении для обработки яиц.

- пункта 3.5.2. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20), в соответствии с которым запрещается размещение на раздаче для реализации холодных блюд, кондитерских изделий и напитков вне охлаждаемой витрины (холодильного оборудования) и реализация с нарушением установленных сроков годности и условий хранения обеспечивающих качество и безопасность продукции.

6. В ходе профилактического визита 15.02.2023г. с 10.30 по 13.15 часов при осмотре помещений групповых МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное по адресу УР, Киясовский район, с. Подгорное, ул. Ленина, 40А обнаружено, что приготовление и хранение рабочего раствора дезинфицирующего средства Хлорэкселе осуществляется в разрез инструкции на данное средство. Так, приготовление 0,015% раствора Хлорэкселе для туалетных групповых осуществляется путем разведения приготовленного 0,2% раствора водой (вместо согласно инструкции, разведения соответствующего количества таблеток в конкретном количестве вод

Крышки на ёмкостях с раствором средства Хлорэксель закрываются не плотно, емкости с раствором установлены в буфетных групповых.

Установленный факт является нарушением требований пункта 2.11.6. СП 2.4.3648-20, согласно которому дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением. Пунктов 2.1, 3.2 Инструкции 01/15 по применению средства дезинфицирующего «Хлорэксель».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. ✓ Обеспечить нормируемый уровень искусственной освещенности в старшей, ясельной, подготовительной группах МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное.

Пункты 2.8.5 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: не позднее 01.08.2023г

2. ✓ Устранить дефекты отделки стен, потолка в групповых и спальнях комнатах 1 младшей, 2 младшей, подготовительной и старшей групп, потолок в коридоре второго этажа МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное.

Пункты 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: не позднее 01.08.2023г

3. Обеспечить унитазы в туалетных помещениях групп МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное индивидуальными сидениями (накладками на унитаз) для каждого ребенка (в соответствии с количеством детей по списку).

Пункт 3.1.7 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: не позднее 15.03.2023г

✓ 4. Обеспечить пищеблок дошкольной группы МКОУ «Ильдибаевская ООШ» кухонной посудой и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно посудой и инвентарем без повреждений и дефектов, кухонной посудой, выполненной из нержавеющей стали.

Пункт 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: не позднее 01.08.2023г

5. Обеспечить участок приготовления салатов в горячем цехе пищеблока МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное прибором для обеззараживания воздуха.

Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: не позднее 01.08.2023г

✓ 6. Обеспечить приготовление и хранение рабочего раствора дезинфицирующего средства Хлорэксель в групповых МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное в соответствии с инструкцией на средство. Обеспечить ёмкости с раствором средства Хлорэксель плотно закрывающимися крышками.

Пункт 2.11.6 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: не позднее 01.08.2023г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ детский сад «Березка» с. Подгорное), ИНН 1814002009, ОГРН 1021800858166

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 05 » августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания, или на электронный адрес to-sarap@udm.net

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле

Новикова С.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

« _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 _____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Исх. 28
от 28.07.2023 год

Главному специалисту-эксперту ТОУ
Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле
Новиковой С.В.
Заведующего МБДОУ Детский сад
«Березка» с. Подгорное
Батурловой Натальи Сергеевны

Ответ о выполнении предписания должностного лица, уполномоченного
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор
« 272 от «27» февраля 2023год

Сообщаю Вам о выполненных пунктах предписания № 272 от «27» февраля

1. Обеспечить нормируемый уровень искусственной освещенности в старшей, ясельной, подготовительной группах МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное.
Пункты 2.8.5 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: не позднее 01.08.2023г

Выполнено: Обеспечена замена перегоревших ламп в старшей, ясельной, подготовительных группах (приложение № 1)

2. Устранить дефекты отделки стен, потолка в групповых и спальнях комнатах 1 младшей, 2 младшей, подготовительной и старшей групп, потолок в коридоре второго этажа МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное.

Пункты 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: не позднее 01.08.2023г

Выполнено: Устранены дефекты стен, потолка в спальнях комнатах 1 младшей и 2 младшей, в старшей, подготовительных группах, потолка в коридоре второго этажа (приложение № 2)

3. Обеспечить унитазы в туалетных помещениях групп МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное индивидуальными сидениями (накладками на унитаз) для каждого ребенка (в соответствии с количеством детей по списку).

Пункт 3.1.7 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: не позднее 15.03.2023г

Выполнено: ответ предоставлен исх. № 7 от 13.03.2023 год

4. Обеспечить пищеблок МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное кухонной посудой и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно посудой и инвентарем без повреждений и дефектов, кухонной посудой, выполненной из нержавеющей стали.

Пункт 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: не позднее 01.08.2023г

Выполнено: Обеспечена замена кухонной посуды и инвентаря из нержавеющей стали (приложение № 3)

5. Обеспечить участок приготовления салатов в горячем цехе пищеблока МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное прибором для обеззараживания воздуха.

Пункт 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

Выполнено: Обеспечен участок приготовления салатов в горячем цехе пищеблока прибором для обеззараживания воздуха (приложение № 4)

Хлорэксель в групповых МБДОУ детский сад «Березка» с. Подгорное в соответствии с инструкцией на средство. Обеспечить ёмкости с раствором средства Хлорэксель плотно закрывающимися крышками.

Срок исполнения: не позднее 01.08.2023г

Выполнено: Обеспечено приготовление и хранение раствора дезинфицирующего средства Хлорэксель в групповых в соответствии с инструкцией на средство. Емкости с раствором обеспечены плотно закрывающимися крышками (приложение № 5)

Н.С. Батурлова

Исх. №7
от 13.03.2023 год

Главному специалисту-эксперту ТОУ
Роспотребнадзора по УР в г. Саратове
Новиковой С.В.
Заведующего МБДОУ Детский сад
«Березка» с. Подгорное
Батурловой Натальи Сергеевны

Ответ

о выполнении предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

№ 272 от «27» февраля 2023г.

Сообщаю Вам о выполненных пунктах предписания №: 272 от «27» февраля 2023г

3. Обеспечить унитазы в туалетных помещениях групп МБДОУ Детский сад «Березка» с. Подгорное индивидуальными сиденьями (накладками на унитаз) для каждого ребенка (в соответствии с количеством детей по списку).

Срок: не позднее 15.03.2023г

Выполнено – выполнено приобретены индивидуальные одноразовые покрытия на сиденья унитазов, во все возрастные группы детского сада согласно списочного состава. (копия прилагается)